



 **F2S** Krystal, Snack & Drink machine

Krystal

Snack and Drink Machine

- Maximale Auslastung des Produktinnenraums
- Äußerste Vielseitigkeit: Alle Modelle können wahlweise eingestellt werden auf: abgestufte Temperaturen von +6°C oder in der „2T“-Version auf zwei getrennte Temperaturbereiche (d.h. 3 Fächer mit +3°C)
- LED-Beleuchtung
- Ergonomisch optimiert: Die Höhe der Produktausgabe ist einzigartig in dieser Kategorie
- Die großzügige Entnahmelade garantiert gute Sichtbarkeit und leichte Entnahme des Produktes.
- Produktentnahmeklappe mit Sicherheitssperre
- Automatisches System für die Fächersperrung/-entsperrung (Patent Pending)
- Programmierbares Rielta -Schloss
- Ausreichender Platz für Zahlungssysteme
- Multiprotokoll MDB, Executive, BDV mit EVA-DTS
- Anti- Vandalismus Gehäuse
- Türe der Produktausgabe mit Scharnier
- Kit für „Dreiecks-Sandwich“
- Abmontierbares Seitenpanel
- Slide- out Kühleinheit (patentiert)
- Seitliche Luftzirkulation (patentiert)
- Energiesparend





Krystal

Snack and Drink Machine



Krystal 183



Krystal 175

Beide Modelle sind in den Höhen 175 cm und 183 cm, sowie in den Farben "Kupfer_Silber" und "Silber_Anthrazit" erhältlich

Die Konfigurationen erheben keinerlei Anspruch auf realitätsgenaue Wiedergabe



■ Die nach außen gewölbte Klappe mit 23 cm Innendurchmesser gewährleistet eine ausgezeichnete Sichtbarkeit des Produktes. Die besondere Höhe der Produktausgabe erlaubt eine kundenfreundliche Produktentnahme. Die Frontöffnung gehört zu den größten auf dem Markt.



■ Das System der Fächersperre verhindert, dass die Laden selbst bei Vibrationen und Stößen nicht aus ihrer Positionen springen. Die Türschließung wird verhindert, wenn ein Fach nicht korrekt positioniert ist.



■ Im 2T-Modus stehen 700 mm Fächerhöhe im Bereich +3°C mit Kühlsicherheit zur Verfügung. Auf Wunsch sind Sonderfächer für die korrekte Ausgabe von „Dreiecks-Sandwiches“ in vertikaler Position erhältlich.



Allgemeine Eigenschaften		Krystal 175	Krystal 183
Höhe	mm	1750	1830
Breite	mm	765	765
Tiefe	mm	900	900
Tiefe bei offener Tür	mm	1400	1400
Gewicht*	Kg	195	210
Versorgungsspannung	V/Hz	230/50	230/50
Verbrauch EVA-EMP (Idle mode)	Wh/h	199	199
Temp. Konfiguration Snack+Drinks	°C	+6° abgestuft	+6° abgestuft
Temp. Konfiguration Snack+Food	°C	+ 9°/+14° : + 3° mit Kühlsicherheit	+ 9°/+14° : + 3° mit Kühlsicherheit
Standardfarbe		Kupfer/Silber Silber/Anthrazit	Kupfer/Silber Silber/Anthrazit

*das Gewicht kann je nach Konfiguration variieren



*Jetzt Kontakt
mit uns aufnehmen!*

VENDING⁺
SERVICE

Härkingerstrasse 21 4629 Fülenbach
062 917 40 60 info@vending.ch
www.vending.ch



ISO 14001:2004



UNI EN ISO 9001:2008
N. 9190 FAS1



N. IT 8691